



# Rad tlačiarňí Lexmark CX725



CX725de

Rad tlačiarňí CX725, ktorý kombinuje možnosti a trvácnosť multifunkčného zariadenia pre pracovné skupiny s jednoduchosťou používania osobného výstupného zariadenia, poskytuje zabezpečenie podnikovej úrovne a integráciu do ekosystému inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark, a to všetko v rámci jednoduchého, intuitívneho dizajnu.

## Rýchla tlač

Rad tlačiarňí Lexmark CX725 s rýchlosťou tlače až 47 čiernobielych alebo farebných strán<sup>3</sup> za minútu a rýchlosťou skenovania až 55 obrázkov za minútu je najrýchlejší vo svojej triede\*.

Pri vysokoobjemovej tlači je rýchlosť dôležitá, ale väčšina úloh je krátka a obsahuje menej ako tri strany.

Rad tlačiarňí CX725 naštastie vytlačí prvú čiernobielu stranu už za 5 sekúnd a prvú farebnú stranu už za 5,5 sekundy. Rad tlačiarňí CX725 dokáže často vytlačiť krátke úlohy ešte predtým, ako používateľ vstane zo svojej stoličky, a minimalizuje čas čakania pre používateľov, ktorí tlač spúšťajú na dotykovom displeji.

## Výkonné spracúvanie

Tlač graficky náročných farebných súborov môže byť výzvou pre každé multifunkčné zariadenie. Rad tlačiarňí CX725 s najvýkonnejšou riadiacou jednotkou tlače vo svojej triede\* (vrátane 1,2 GHz štvorjadrového procesora, až 4 GB pamäte a pevného disku) však dokáže poľahky preletieť zložitými dokumentmi.



Farebná tlač



Riešenia



Až 47 strán  
za minútu



17,8 cm  
(7-palcový)



## Spôhlivá, flexibilná manipulácia s médiami

Nesprávne podania a zaseknutia papiera sú neekonomické a otravné a ich riešenie je časovo náročné. Rad tlačiarňí CX725 je navrhnutý tak, aby zjednodušoval vkladanie a podávanie médií a aby bol spoľahlivejší ako kedykoľvek predtým.

**Flexibilný vstup:** Rad tlačiarňí CX725 s maximálnou vstupnou kapacitou až do 2 300 strán umožňuje vytlačiť veľké množstvo dokumentov bez časovo náročného vkladania papiera. Jednoducho nastavitelné univerzálne vstupné zásobníky umožňujú vložiť do ktoréhokoľvek zásobníka obálky alebo médiá až do minimálneho formátu A6 bez obáv z nesprávneho podania. Vstup na ručné podávanie 100 hárkov je ľahko prístupný a umožňuje pohodlnú manipuláciu so špeciálnymi médiami vrátane podpory pre 132 cm transparenty.

**Spôhlivý vstup:** Rad tlačiarňí Lexmark CX725 je skonštruovaný s rovnakou úrovňou robustnej manipulácie s médiami, ktorou sú známe najvýkonnejšie jednofarebné tlačiarne Lexmark. Zásobníky papiera sú pri tomto rade tlačiarňí prakticky odolné voči zaseknutiu. Sú skonštruované tak, aby boli výnimočne trvácne, a sú namontované na ocelových kolajničkách. Všetko spoločne to zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť, jednoduchosť používania a dlhú životnosť, dokonca aj v náročných prostrediach.

**Skenovanie z automatického podávača dokumentov:** Do automatického podávača dokumentov vložte až 50 hárkov papiera a spoľahnite sa na to, že naskenované dokumenty budú dokonale rovné vďaka funkcii korekcie integrovaného zošikmenia v rade tlačiarní CX725.

### Vynikajúca kvalita tlače

Rad tlačiarní CX725 ponúka technológiu tlače, ktorú zvyčajne nájdete len pri drahších farebných zariadeniach. Vytvára ostrý, jednotný a plynulý obraz pre profesionálne vyzerajúce tlačové úlohy.

**Mimoriadne ostrá kvalita:** Rad tlačiarní CX725 poskytuje mimoriadne ostrú kvalitu farieb 4800 (4800 CQ) od spoločnosti Lexmark pri maximálnej rýchlosti tlače. A vstavané kontúrovanie písma automaticky vyhladzuje okraje znakov a zabraňuje vzniku prerušovaných znakov v záujme vynikajúcej čitateľnosti textu v ktoromkoľvek jazyku.

**Absolútne presné farby:** Rad tlačiarní CX725 s kalibráciou PANTONE® a vstavanými stránkami so vzorkami farieb vám pomôže dosiahnuť dokonalé farby už vo fáze návrhu. Technológia Lexmark Color Replacement kombinuje náhradu priamych farieb a náhradu farieb RGB na dosiahnutie presnej zhody kritických farieb, ktoré nájdete napríklad vo firemných logách. Jej farby sú také presné, že môžete všetko urobiť sami.

### Kvalitné skenovanie

**Pokročilá technológia skenovania:** Rad tlačiarní CX725 skenuje rýchlosťou až 55 obrázkov za minútu a jeho pokročilá technológia skenovania zahŕňa nasledujúce funkcie:

- ▶ Automatická korekcia zošikmenia pri plnej rýchlosti na vyrovnanie naskenovaných obrázkov. Táto funkcia odstraňuje potrebu manuálneho vyrovnávania obrazových súborov a šetrí čas.

- ▶ Skenovanie zmiešaných originálov plnou rýchlosťou zaručuje naskenovanie stohu originálov rôznych veľkostí bez dopadu na rýchlosť skenovania.
- ▶ Obnova po zaseknutí na úrovni jednotlivých strán pre rýchle obnovenie kopírovania alebo skenovania, ak sa dokument zasekne alebo dôjde k jeho nesprávnemu podaniu.
- ▶ Štandardná technológia kompresie obrazových súborov MRC (Mixed Raster Content) na zmenšenie veľkosti skenovaných súborov približne o 50 % bez zníženia kvality obrazu.

Takáto pokročilá technológia skenovania podporuje presnú digitalizáciu údajov s použitím priloženého softvéru AccuRead Optical Character Recognition (OCR) na optické rozpoznávanie znakov.

Voliteľný softvér Perceptive Capture ďalej rozširuje funkciu extrahovania naskenovaných informácií, ich organizáciu a zdieľanie obsahu s ľuďmi, obchodnými systémami a procesmi, ktoré ich najviac potrebujú, pričom nastoľuje poriadok.

A možnosť integrácie softvéru Lexmark VirtualReScan (VRS) zvyšuje produktivitu skenovania a efektívnosť digitalizácie skrátením času potrebného na manuálnu prípravu dokumentov a automatickým zvýšením kvality skenovaných obrázkov.\*

### Softvérové riešenia šetria peniaze a energiu

Aplikácie Embedded Solutions Framework (eSF) a Cloud Solutions Framework (cSF)\*\* od spoločnosti Lexmark umožňujú radu tlačiarní CX725 načítať a spustiť softvérové riešenia, ktoré sú prispôsobené vašim konkrétnym potrebám alebo odvetviu.

Na zariadeniach Lexmark s aplikáciou cSF možno spustiť webové aplikácie navrhnuté pre toto zariadenie, a to buď cez cloudovú službu, alebo server vo vlastných priestoroch. Aplikácie eSF vyvinula spoločnosť Lexmark, jej partneri a zákazníci a nahrala ich priamo do zariadenia.

Rad tlačiarní CX725 tiež ponúka možnosť integrácie s platformou Kofax TotalAgility® od spoločnosti Lexmark, prvou a jedinou jednotnou platformou na trhu pre vývoj a nasadenie aplikácií inteligentného spracovania. TotalAgility zabezpečuje dôležité prepojenie medzi vašimi systémami zapojenia a systémami zaznamenávania, pričom umožňuje inteligentnejšie informačne intenzívne interakcie s vašimi zákazníkmi. TotalAgility výrazne pretvára kľúčovú obchodnú výzvu First Mile™ súvisiacu s informačno intenzívnymi interakciami zákazníka, ktoré zabezpečujú zariadenia Lexmark®.

Podobné funkcie v kombinácii s nástrojmi na správu zariadení Lexmark a vašim existujúcim podnikovým softvérom a technickou infraštruktúrou tvoria inteligentný ekosystém multifunkčných zariadení Lexmark. Vďaka jeho prispôsobivosti zabezpečíte svoje investície do technológie spoločnosti Lexmark so zreteľom na budúcnosť.

\*Integrácia softvéru Virtual ReScan prostredníctvom platformy Kofax TotalAgility od spoločnosti Lexmark  
\*\*K dispozícii v lete 2016

### Dodávané riešenia eSF:



#### Formuláre a obľúbené položky:

Eliminujte odpad a nepresnosť súvisiace s predtlačnými formulármi a inými dokumentmi prostredníctvom ich vyhľadania a výberu zo sieťového umiestnenia alebo aplikácií na správu obsahu priamo z dotykového displeja zariadenia. Pomocou riešenia Formuláre a obľúbené položky môžete tlačiť dokumenty balíka Microsoft® Office priamo zo zariadenia, ako aj súbory PDF, XPS, JPG, PRN, TIFF a iné formáty súborov.



#### Scan Centre: Ušetríte čas

jedným naskenovaním originálov a automatickým odoslaním naskenovaných obrázkov do viacerých umiestnení, ktoré si používateľ môže vybrať. Cieľovým umiestnením môže byť zdieľaný sieťový priečinok, e-mail, fax, server FTP, jednotka v cloude, interný pevný disk, mobilné zariadenie alebo vzdialená tlačiareň.



#### AccuRead OCR: Konfigurácie tlačiarne CX725 s pevným diskom obsahujú aplikáciu, ktorá premení papierové

dokumenty na súbory PDF alebo RTF s možnosťou vyhľadávania, pričom vyberie dokumenty z kartotéky a zmení ich na databázu s možnosťou vyhľadávania. Eliminujte potrebu optického rozpoznávania znakov po skenovaní pomocou softvéru pre stolné počítače alebo serverové riešenia priamo v zariadení.



#### Kopírovanie preukazov: Šetrite

čas a námahu pri kopírovaní identifikačných kariet, preukazov a poistných kariet vďaka automatickému skenovaniu, zväčšovaniu a tlačeniu oboch strán dvojstrannej karty na jednu stranu hárka papiera.

### Seriózný výstup, minimálne prestoje

Rad tlačiarní CX725 je navrhnutý so spotrebným materiálom s dlhou životnosťou, aby ste mohli tlačiť, skenovať a kopírovať pri minimálnych prestojoch a zvládnuť viac.

**Toner na dlhé trate:** Dostupné tonerové kazety s vysokou kapacitou vystačia až na 25 000 čiernobielych a 16 000 farebných strán<sup>1</sup>, čo sú jedny z najvyšších hodnôt v rámci všetkých farebných laserových multifunkčných zariadení formátu A4\*. Znížením počtu prípadov, keď sa minie toner, sa zachová stabilný výkon aj v prostrediach s intenzívnym používaním.

**Súčasti s dlhou životnosťou:** Neustála výmena súčastí vytvára zbytočný odpad a emisie uhlíka, pričom znižuje produktivitu, keď multifunkčné zariadenie prestane fungovať a tlačové úlohy sa zálohujú. Súčasti radu zariadení CX725 s dlhou životnosťou minimalizujú prestoje pomocou tlačových súčastí, ktoré vystačia až na 150 000 strán<sup>4</sup>, v závislosti od používania. Valce jednotiek fotovalca sú pokryté mimoriadne trvanlivou povrchovou vrstvou, ktorá dokáže na 150 000. strane produkovať rovnakú kvalitu tlače ako na prvej strane. Funkcia pokročilého automatického zatiahnutia farby navyše pri čiernobielej tlači zatiahne súčasti používané pri farebnej tlači, aby sa zabránilo ich predčasnému opotrebovaniu.

**Kvalita tonera Unison:** Toner Unison™ je výsledkom pokročilej tonerovej technológie. Poskytuje dostatočný výkon, ktorý zaručuje nepretržite vynikajúcu kvalitu obrazu s bohatými, žiarivými farbami a presnými detailmi, ako aj dlhodobú spoľahlivosť systému a úžasnú udržateľnosť. Dokumenty vytlačené pomocou tonera Unison vyzerajú skvele od prvej strany až po poslednú vďaka jeho jedinečnému konštrukčnému zloženiu. Dokonca aj vtedy, keď ja kazeta takmer prázdna, tlač nie je vyblednutá a kazetou netreba triasť, a navyše nemusíte plytvat peniazmi na výmenu kazety, ktorá ešte stále obsahuje toner.

### Služby správy tlače (MPS) od spoločnosti Lexmark

Služby správy tlače od spoločnosti Lexmark (MPS) zlepšujú architektúru podnikovej tlače vďaka holistickému prístupu. Spoločnosť Lexmark prispôbuje zariadenia podnikovým cieľom a dohliada na ich každodennú správu prostredníctvom aktívneho a predvídateľného servisu s cieľom zabezpečiť optimálnu prevádzkyschopnosť. Zavedené kontrolované prostredie ponúka príležitosť na zjednotenie tlačových a digitálnych informácií pre zjednodušené procesy. Pre zákazníkov to znamená menej zariadení, menej strán, nižšie náklady a lepšie znalosti o produktivite pracovníkov.

\*Trieda je definovaná ako farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4 v cene medzi 2 000 € a 2 999 € k novembri 2015. Porovnanie na základe ceny výrobcu uvedenej na webovej stránke a zverejnených technických údajov o rýchlosti, ako uvádza spoločnosť Buyers Laboratory (BLI), k novembri 2015.

Jedinečné vlastnosti nízkeho trenia tonera Unison zvyšujú prietok tonera a prispievajú k jeho schopnosti efektívneho prenosu na stranu. Toner Unison znižuje vnútorné opotrebovanie súčastí s dlhou životnosťou a chráni tlačový systém. To je záruka dlhodobej spoľahlivosti, takže v konečnom dôsledku šetríte čas, peniaze aj životné prostredie.

Toner Unison je prispôsobený výlučne pre rad tlačiarní CX725 v záujme optimálneho výkonu.



### Zabezpečenie a ďalšie funkcie

**Rozšírené funkcie zabezpečenia:** Funkcie zabezpečenia radu tlačiarní Lexmark CX725 zahŕňajú správu, sprísnenie zabezpečenia a prevádzku zariadenia.

**Správa zariadenia:** Kombinácia správcovského prístupu a podpory hesiel a protokolov HTTPS, SNMPv3, IPsec a 802.1x umožňuje vzdialené monitorovanie a správu prístupu k sieti.

**Sprísnenie zabezpečenia zariadenia:** Vstavané nástroje obsahujú filtrovanie portov a filtrovanie pripojenia TCP, ktoré regulujú aktívne pripojenia z rôznych zdrojov. Pomocou šifrovania a vymazania voliteľného pevného disku sa chráni citlivé údaje tlačových úloh. Digitálne podpísané aktualizácie firmvéru môžu hakerom zabrániť v načítaní škodlivého softvéru do zariadenia.

**Prevádzka zariadenia:** Získate overovanie používateľov prostredníctvom kódu PIN, hesiel alebo čítačky osobných kariet, vyhľadávanie v adresári prostredníctvom protokolu LDAP cez SSL (Secure Socket Layer) na zabezpečené pripojenie medzi zariadením a sieťou, ako aj funkciu uzamknutia ovládacieho panela na ochranu nastavení zariadenia.

**Ochrana pevného disku:** Modely vybavené pevným diskom obsahujú pokročilú ochranu pevného disku 256-bitovým šifrovaním AES a šifrovacími kľúčmi uloženými v pamäti zariadenia, nie na pevnom disku. Údaje sú chránené aj vtedy, ak sa odstráni pevný disk. Táto úroveň ochrany sa aktivuje automaticky po zapnutí, takže používatelia ani správcovia nemusia do ničoho zasahovať.

Rad tlačiarní CX725 tiež po každej tlačovej úlohe automaticky vymaže súbory z pevného disku a táto funkcia sa nedá vypnúť. Postup vymazania pevného disku zariadenia a údajov v trvalej pamäti pri vyradovaní z prevádzky alebo zabezpečeného miesta je jednoduchý vďaka jednokrakovému príkazu vymazania pri poruche pre oprávnených používateľov.

### Funkcie na zjednodušenie používania

**17,8 cm (7-palcový) farebný dotykový displej:** Jasný farebný dotykový displej s mimoriadne hladkým povrchom sa dá aktivovať takmer čímkol'vek vrátane pier, končekov prstov alebo nechtov bez tlaku alebo priameho kontaktu s pokožkou. Podpora gest, ako je napríklad potiahnutie prstom, na prístup k panelom a ponukám navyše zjednodušuje ovládanie a robí ho intuitívnym. Zvuková odozva displeja dáva používateľovi istotu, zatiaľ čo samostatná číselná klávesnica s 10 klávesmi zlepšuje zjednodušenie ovládania a zvyšuje pohodlie.

#### Intuitívne používateľské rozhranie:

Rozhranie e-Task s modernými funkciami podobnými tabletu je používateľom dobre známe a minimalizuje potrebu školení. Funkcie dostupné na displeji umožňujú používateľom vybrať konkrétne strany v rámci dokumentu, zobrazit ukážku tlače a zmeniť nastavenia tlačovej úlohy priamo na zariadení.

**Bezdrôtová a mobilná tlač:** Lexmark Print Management bolo prvým riešením na správu podnikovej tlače s certifikáciou AirPrint®. Mobilná tlač Lexmark zahŕňa podporu pre mobilnú tlač v systémoch iOS, Android, a Microsoft® Windows s voliteľným bezdrôtovým alebo priamym pripojením NFC zo smartfónov a tabletov. Tlačiareň CX725 má certifikáciu Mopria® a je pripravená na tlač cez službu Google Cloud Print™.

**Priama tlač:** Pohodlný predný port USB umožňuje tlačiť súbory balíka Microsoft Office, súbory PDF a iné dokumenty a typy obrázkov priamo z jednotiek flash, sieťových serverov alebo jednotiek online bez použitia počítača.

### Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení

Prepojte papierové a digitálne (neštruktúrované a štruktúrované) informácie so zariadeniami a pripojeniami, ktoré posúvajú vaše podnikanie dopredu.

V ekosystéme veci fungujú vo vzájomnom súlade, aby sa zabezpečila efektívnosť procesov. V podnikateľskom prostredí aj ľudia, technológia a informácie tvoria ekosystém, v ktorom existujú informácie v štruktúrovanej aj neštruktúrovanej forme. A uprostred tohto ekosystému sa nachádza inteligentné multifunkčné zariadenie, ktoré slúži ako spojovací bod medzi digitálnymi a tlačnými informáciami.

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark spája hardvér, softvér, nástroje a služby s cieľom pomôcť posunúť vaše podnikanie dopredu.

### Udržateľnosť produktov Lexmark

Závazok spoločnosti Lexmark voči životnému prostrediu nie je marketingový slogan, ale základná hodnota podložená skutočnými činmi a výsledkami. Myslíme na budúcnosť, podporujeme inovácie a chceme udržiavať zdravú planétu pre ďalšie generácie. Toto odhodlanie ponúkame aj našim zákazníkom a partnerom spolu s našou poprednou technológiou a hlbokými znalosťami o obchodných procesoch špecifických pre jednotlivé odvetvia s cieľom neustále zlepšovať nielen ich efektívnosť, ale aj tú našu.

Ďalšie informácie o iniciatívach spoločnosti Lexmark v oblasti udržateľnosti nájdete na adrese [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com)

### 1. Intuitívny farebný dotykový displej s novou generáciou rozhrania e-Task

Veľký 17,8 cm (7-palcový) farebný dotykový displej s mimoriadne hladkým povrchom sa dá aktivovať takmer čímkol'vek vrátane pier, končekov prstov alebo nechtov bez tlaku alebo priameho kontaktu s pokožkou. Moderné rozhranie je používateľom dobre známe a minimalizuje potrebu školení.

### 2. Rozšíriteľný vstup

Pridajte zásobníky, aby ste mohli tlačiť na niekoľko druhov papiera, a zvýšte maximálnu vstupnú kapacitu až na 2 300 hárkov.

### 3. Univerzálne vstupné zásobníky

Jednoducho nastaviteľné univerzálne vstupné zásobníky umožňujú vložiť obálky alebo médiá až do minimálneho formátu A6.

### 4. Priama tlač

Tlačte súbory balíka Microsoft Office a iné dokumenty a typy obrázkov priamo z jednotiek flash alebo si vyberte tlač dokumentov zo sieťových serverov alebo jednotiek online.

### 5. Kompaktné priestorové nároky

Ideálne pre distribuované prostredia, pobočky a všetky miesta s obmedzeným priestorom.



### 6. Tlačový systém tonera Unison so spotrebným materiálom s dlhou životnosťou

Toner Unison poskytuje nepretržité vynikajúcu kvalitu obrazu, dlhodobú spoľahlivosť systému a úžasnú udržateľnosť v dizajne, ktorým netreba triasť. Tonerové kazety s vysokou kapacitou vystačia až na 25 000 čiernobielych a 16 000 farebných strán.<sup>1</sup>



## Funkcie radu tlačiarní Lexmark CX725

Nastaviteľný stojan pre tlačiareň



17,8 cm (7-palcový) farebný dotykový displej

Vstupný zásobník na 550 hárkov s viacúčelovým podávačom na 100 hárkov

Zásobník na 550 hárkov

Zásobník na 550 hárkov

Zásobník na 550 hárkov

■ **Štandardné**  
■ **Voliteľné**

Technické údaje o produkte	Lexmark CX725de	Lexmark CX725dhe	Lexmark CX725dthe
<b>Tlač</b>			
Displej	Lexmark e-Tesk 7 palcová (17,8 cm) farebná dotyková obrazovka		
Rýchlosť tlače: Až <sup>3</sup>	Čiernobielo: 47 strán za minútu / Farebne: 47 strán za minútu		
Čas vytlačenia prvej strany: Už za	Čiernobielo: 5.0 sekúnd / Farebne: 5.5 sekúnd		
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farebnej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Pamäť	Štandardná: 2048 MB / Maximálna: 4096 MB		
Pevný Disk	Voliteľný dostupný	Súčasť konfigurácie	
Odporúčaná mesačná záťaž <sup>7</sup>	2000 - 20000 strán		
Maximálna mesačná záťaž: Až <sup>5</sup>	150000 strán za mesiac		
<b>Kopírovanie</b>			
Rýchlosť kopírovania: Až <sup>3</sup>	Čierna: 47 cpm / Farebne: 47 cpm		
Prvá kópia: už za	čiernobiela: 6.5 sekúnd / farebná: 7.0 sekúnd		
<b>Skenovanie</b>			
Typy skenerov / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / RADF (obojsmerný Duplex)		
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania: až do	čiernobielo: 26 / 28 strany za minútu / farebne: 26 / 28 strany za minútu		
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania: až do	čiernobielo: 56 / 60 strany za minútu / farebne: 56 / 60 strany za minútu		
<b>Faxovanie</b>			
Rýchlosť modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
<b>Spotrebný materiál<sup>2</sup></b>			
Výťažnosti kaziet pre tlačiareň <sup>1</sup>	až: Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 16.000 strán, Čierna kazeta s vysokou kapacitou 25.000 strán, Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 7.000 strán		
Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky: až <sup>4</sup>	150000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí		
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením <sup>1</sup>	7000-stranové čierna a farebné tonerové kazety návratového programu		
<b>Manipulácia s papierom</b>			
Štandardná manipulácia s papierom	Výstupná priehradka na 300 hárkov, Integrovaná obojstranná tlač, Viacúčelový podávač na 100 hárkov, Vstupný zásobník na 550 hárkov	Výstupná priehradka na 300 hárkov, Zásobník na 550 hárkov, Integrovaná obojstranná tlač, Viacúčelový podávač na 100 hárkov, Vstupný zásobník na 550 hárkov	
Voliteľná manipulácia s papierom	Zásobník na 550 hárkov		
Vstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 650 strán / Maximálne: 2300 strán	Štandardné: 1200 strán / Maximálne: 2300 strán	
Výstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 300 strán / Maximálne: 300 strán		
Podporované typmi médií	Nekonečný papier, Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Vinylové štítky, Obyčajný papier, Papierové štítky, Obálky, Kartičky		
Podporované rozmery médií	A6, Oficio, Universal, Oznámenie, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Obálka, C5 Obálka, B5 Obálka, A5, A4, 9 Obálka, 7 3/4 Obálka, 10 Obálka		
<b>Všeobecne<sup>6</sup></b>			
Štandardné porty	Zadný vysokorýchlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot		
Voliteľné sieťové porty	Interný bezdrôtový tlačový server MarkNet N8360 802.11b/g/n-NFC		
Akustika/Hlučnosť: Operačná	tlače: 53 dBA / kopírovania: 56 dBA / skenovania: 53 dBA		
Špeciálne operačné prostredie	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Teplota: 10 až 32°C, Humidity: 8 to 80% Relative Humidity		
Záruka produktu	2-Year Onsite Service		
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha	648 x 505 x 533 mm / 44.9 kg	767 x 505 x 533 mm / 51.7 kg	

<sup>1</sup>Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Produkt funguje iba s náhradnými kazetami určenými na používanie v konkrétnom geografickom regióne. Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>3</sup>Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>4</sup>Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladaní, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitosť tlačovej úlohy. <sup>5</sup>Maximálny mesačný pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarniam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. <sup>6</sup>Tlačiareň sa predávajú za určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>7</sup>Odporúčaná mesačná záťaž je rozsah strán, ktorý pomáha zhodnotiť ponuky produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické používanie zákazníka.

© 2015 Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc., zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Unison™ je ochranná známka zaregistrovaná v USA.

AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

ENERGY STAR® je ochranná známka zaregistrovaná v USA.

EPEAT® je ochranná známka spoločnosti EPEAT, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Google Cloud Print™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Mopria®, logo Mopria® a Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Poznámka: Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL Project na používanie v nástroji OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.com

