



CS410n/dn

Veľké funkcie. Malé priestorové nároky. Tie pravé farby.

Cenovo prístupná farebná laserová tlačiareň Lexmark zo série CS410 prináša zhodu farieb PANTONE® a funkcie inteligentnej tlače, ktoré sú zvyčajne k dispozícii len pri systémoch vyšších tried. Tento výkonný systém vám poskytuje konkurenčnú výhodu. Chcete tlačiť obojstranne? Zaobstarajte si tlačiareň CS410dn. Chcete vyššiu kapacitu? Zaobstarajte si tlačiareň CS410dtn.

Farby podporujúce značku. Žiarivé vyhotovenie.

Pohovorme si o veľkolepom výstupe. Tlačiareň Lexmark zo série CS410 vytvára taký konzistentný výstup, že ho môžete použiť na vlastnú tlač svojich značkových materiálov. Tiež ponúka väčšie pohodlie a kontrolu.

Rýchlo tlačte zložité dokumenty: Bez námahy tlačte dokumenty s grafikou a obrázkami pomocou 256 MB rozšíriteľnej pamäte a rýchleho dvojjadrového procesora.



Až 30 strán za minútu



Sieť



Priame



Profesionálna zhoda farieb: Pomocou funkcie Lexmark Named Colour Replacement (Náhrada pomenovanej farby) a kalibrácie PANTONE® môžete hľadať zhodné farby, vďaka čomu môžete vytvoriť konzistentný vzhľad svojej značky.

Grafika s vysokým rozlíšením: Vďaka skutočnému rozlíšeniu až 1 200 x 1 200 dpi sa zachová ostrosť obrázkov a grafiky. Konzistentnú kvalitu zaručuje aj toner Lexmark Unison™.

Mimoriadne rýchly a tichý výstup: Preleťte projekty vďaka rýchlosti čiernobielej i farebnej tlače až 30 strán za minútu, pričom jednostranový farebný dokument je hotový už za 10 sekúnd.

Pomôže vám zvládnuť viac a to bez starostí.

Teraz je pre váš tím ešte ľahšie zvýšiť produktivitu - pomocou nášho jasného farebného displeja LCD, pohodlného predného portu USB, vysokej kapacity vloženého papiera a ďalších parametrov.

Spôhlivý výkon: Polahky tlačte až 6 000 strán mesačne a užívajte si menej problémov s údržbou vďaka našej najmodernejšej manipulácii s papierom.

Spúšťajte väčšie úlohy bez prerušenia: Vďaka vstupnej kapacite až 1 450 strán a voliteľným tonerovým kazetám s vysokou kapacitou nebudete musieť tak často dopĺňať papier ani meniť kazety.



Prehľadný ovládací panel s numerickou

klávesnicou: Prezerajte si a spravujte tlačové úlohy pomocou nášho jasného farebného displeja LCD s uhlopriečkou 6'cm (2,4 palca), ktorý šetrí oči.

Inovatívny toner, ktorý optimalizuje výkon:

Zvýšte výkon systému vďaka toneru Lexmark Unison™, ktorý zabezpečuje konzistentnú kvalitu obrazu od prvého výtlačku až po posledný.

Inteligentná práca v sieti. Rozumné riadenie.

Rýchlo reagujte na meniace sa obchodné potreby pomocou našich ekologických tlačiarňí, ktoré zjednodušia vaše pracovné postupy.

Tlačte kedykoľvek a kdekoľvek*:

Pomocou tohto systému môžete tlačiť zo stolných počítačov i z mobilných zariadení umožňujúcich spúšťanie aplikácií.

Lepšie spravujte tlačové úlohy: Využívajte inteligentné funkcie, ako sú napríklad čakanie úloh, prispôsobiteľné zasielanie správ a programovateľné výstrahy.


Užívajte si zabezpečenie podnikovej

úrovne: Teraz môžete overovať, autorizovať a kontrolovať používanie zamestnancami. Navyše chráňte citlivé údaje pomocou štandardných protokolov zabezpečenia siete.

Šetrite zdrojmi a zachráňte planétu:

Zapekacia jednotka s okamžitým zahriatím, integrovaná obojstranná tlač** a režimy Quiet (Tichý), Hibernate (Dlhodobý spánok) a Eco (Ekologický) minimalizujú hluk a šetria papierom a energiou.

■ Štandardné
■ Voliteľné



Technické údaje o produkte	Lexmark CS410n	Lexmark CS410dn	Lexmark CS410dtn
Tlač			
Displej	60 mm farebný LCD displej		
Rýchlosť tlače: Až ²	Čiernobiely: 30 strán za minútu / Farebné: 30 strán za minútu		
Čas vytlačenia prvej strany: Už za	Čiernobiely: 9 sekúnd / Farebné: 10 sekúnd		
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi) / farebné: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi)		
Pamäť / Procesor	Štandardná: 256 MB / Maximálna: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz		
Pevný Disk	Nie je k dispozícii		
Odporúčaná mesačná záťaž ⁷	800 - 6000 strán		
Maximálna mesačná záťaž: Až ⁵	75000 strán za mesiac		
Spotrebný materiál³			
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne ¹	až: Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.000 strán, Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 3.000 strán, Čierna kazeta s vysokou kapacitou 4.000 strán		
Odhadované množstvo výtlačkov fotovodiča: Až ⁴	40,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí		
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením ¹	1400-stranové čierna a farebné štartovacie tonerové kazety návratového programu		
Manipulácia s papierom			
Štandardná manipulácia s papierom	Integrovaný zásobník na 250 hárkov, Výstupná priehradka na 125 hárkov, Ručné podávanie po jednom hárku	Integrovaný zásobník na 250 hárkov, Výstupná priehradka na 125 hárkov, Integrovaná obojstranná tlač, Ručné podávanie po jednom hárku	Integrovaný zásobník na 250 hárkov, Dvojitý zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov, Výstupná priehradka na 125 hárkov, Integrovaná obojstranná tlač, Ručné podávanie po jednom hárku
Voliteľná manipulácia s papierom	Zásobník na 550 hárkov, Dvojitý zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov		Zásobník na 550 hárkov
Vstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 250+1 strán / Maximálne: 1450+1 strán		Štandardné: 900+1 strán / Maximálne: 1450+1 strán
Výstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 125 strán / Maximálne: 125 strán		
Podporované typy médií	Kartičky, Papierové štítky, Obyčajný papier, Priehľadné fólie, Pozrite si príručku pre kartičky a štítky.		Kartičky, Obálky, Papierové štítky, Obyčajný papier, Priehľadné fólie, Pozrite si príručku pre kartičky a štítky.
Podporované rozmery médií	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio		10 Obálka, 7 3/4 Obálka, 9 Obálka, A4, A5, B5 Obálka, C5 Obálka, DL Obálka, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio
Všeobecne⁶			
Štandardné porty	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Fast Ethernet, funguje aj s Gigabit Ethernet		
Voliteľné sieťové porty	Externý MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n		
Akustika/Hlučnosť: Operačná	tlač: 50 dBA		
Špeciálne operačné prostredie	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)		
Záruka produktu	2-ročná záruka Onsite	2-ročná záruka Onsite	2-ročná záruka Onsite
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha	291 x 442 x 407 mm / 20,5 kg		422 x 442 x 416 mm / 24,7 kg

¹Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798. ²Produkt funguje iba s náhradnými kazetami určenými na použitie v konkrétnom geografickom regióne. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.lexmark.com/regions. ³Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladani, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitosť tlačovej úlohy. ⁵Maximálny mesačný pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ⁶Tlačiarne sa predávajú za určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Odporúčaný mesačný objem strán je rozsah strán, ktorý pomáha zhodnotiť ponuky produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické používanie zákazníka.



www.lexmark.sk

© 2015 Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc., zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. ENERGY STAR® je ochranná známka zaregistrovaná v USA.

AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.