



CX510de/dhe

## Lexmark zo série CX510

### Nádherné farby. Plná výbava.

Farebné laserové multifunkčné zariadenie Lexmark CX510 poskytuje zhodu farieb PANTONE® a rýchlu tlač, faxovanie, kopírovanie a skenovanie. Dodáva sa s predinštalovanými riešeniami na zvýšenie produktivity, ktoré pomôžu zjednodušiť vaše podnikanie. Chcete vyššiu údajovú kapacitu? Vyberte si tlačiareň CX510dhe. Chcete vyššiu kapacitu papiera? Zaobstarajte si tlačiareň CX510dthe.

### Presné farby hodné vašej značky.

Multifunkčné zariadenie Lexmark zo série CX510 poskytuje bohatú, konzistentnú farebnú tlač, ktorá môže vylepšiť materiály a značku vašej spoločnosti. Je rýchlejšia a spoľahlivejšia ako kedykoľvek predtým.

**Sloboda priebežnej tlače:** Vytvárajte profesionálne farebné dokumenty priamo u vás, na požiadanie. Pomocou 1 GB rozšíriteľnej pamäte a dvojjadrového procesora budete tiež tlačiť rýchlo.



Farebná tlač



Až 30 strán  
za minútu



17,8 cm  
dotykový displej



Riešenia



**Profesionálna zhoda farieb:** Pomocou funkcie Lexmark Named Colour Replacement (Náhrada pomenovanej farby) a kalibrácie PANTONE® môžete hľadať vhodné farby, vďaka čomu môžete vytvoriť konzistentný vzhľad svojej značky.

**Grafika s vysokým rozlíšením:** Vďaka skutočnému rozlíšeniu až 1 200 x 1 200 dpi sa zachová ostrosť obrázkov a grafiky. Konzistentnú kvalitu zaručuje aj toner Lexmark Unison™.

**Mimoriadne rýchly a tichý výstup:** Rýchlo tlačte, kopírujte a skenujte až 30 strán za minútu, čiernobielo i farebne, pričom jednostranový farebný dokument je hotový už za 11,5 sekundy.

### Maximálna produktivita. Minimálny rozruch.

Používanie multifunkčnej tlačiarnie je jednoduchšie, ako si myslíte. Stlačením tlačidla na prehľadnom dotykovom displeji ušetríte niekoľko krokov, aby ste sa mohli viac sústrediť na podnikanie.

**Spoľahlivý vysoký výkon:** Poľahky tlačte až 7 000 strán mesačne a užívajte si menej problémov s údržbou vďaka našej najmodernejšej manipulácii s papierom.

**Spúšťajte väčšie úlohy bez prerušenia:** Vďaka vstupnej kapacite až 1 450 strán a voliteľným tonerovým kazetám s veľmi vysokou kapacitou nebudete musieť tak často dopĺňať papier ani meniť kazety.



### **Inteligentný dotykový displej a port USB:**

Farebný dotykový displej so žiarivými farbami a uhlopriečkou 17,8 cm poskytuje prístup k jednoducho použiteľným predinštalovaným riešeniam na zvýšenie produktivity. Tiež je k dispozícii pohodlný predný port USB.

### **Inovatívny toner, ktorý optimalizuje výkon:**

Zvýšte výkon systému vďaka toneru Lexmark Unison™, ktorý zabezpečuje stálu kvalitu obrazu od prvého výtlačku až po posledný.

### **Produktívne pracovné postupy. Udržateľný dizajn.**

Rýchlo reagujte na meniace sa obchodné potreby pomocou našich ekologických tlačiarní, ktoré vám pomôžu zjednodušiť vaše pracovné postupy pomocou riešení na zvýšenie produktivity.

### **Pracujte inteligentnejšie, nie ťažšie:**

Ak viete používať aplikáciu pre mobilný telefón, dokážete používať aj naše predinštalované riešenia. Dotykový displej a skratky prístupu zrýchľujú a zjednodušujú skenovanie, tlač alebo odosielanie faxov, e-mailov a iných dokumentov kľúčových pre vaše podnikanie.

### **Užívajte si zabezpečenie podnikovej**

**úrovne:** Teraz môžete overovať, autorizovať a kontrolovať používanie zamestnancami, ako aj chrániť citlivé údaje pomocou štandardných protokolov zabezpečenia siete.

### **Šetrite zdrojmi a zachráňte planétu:**

Zapekacia jednotka s okamžitým zahriatím, integrovaná obojstranná tlač a režimy Quiet (Tichý), Hibernate (Dlhodobý spánok) a Eco (Ekologický) minimalizujú hluk a šetria papierom a energiou.

### **Tlačte kedykoľvek a kdekoľvek\*:**


Pomocou tohto systému môžete tlačiť zo stolných počítačov i z mobilných zariadení umožňujúcich spúšťanie aplikácií.

\* Ďalšie informácie o mobilných riešeniach spoločnosti Lexmark nájdete na adrese: [lexmark.com/mobile](http://lexmark.com/mobile)


## Vlastnosti tlačiarne zo série CX510

Štandardné  
 Voliteľné


Náčrt predstavuje štandardné vybavenie, ktoré sa môže líšiť podľa modelu.



Otočná skrinka



Nastaviteľný stojan pre tlačiareň



Dotykový displej s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov)

Vstupný zásobník na 250 hárkov

Ručné podávanie po jednom hárku

Dvojité zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov

Zásobník na 550 hárkov

Technické údaje o produkte	Lexmark CX510de	Lexmark CX510dhe	Lexmark CX510dthe
<b>Tlač</b>			
Displej	Lexmark e-Tesk 7 palcová (17,8 cm) farebná dotyková obrazovka		
Rýchlosť tlače: Až <sup>2</sup>	Čiernobielo: 30 strán za minútu / Farebne: 30 strán za minútu		
Čas vytlačenia prvej strany: Už za	Čiernobielo: 10.5 sekúnd / Farebne: 11.5 sekúnd		
Rozlíšenie tlače	čiernobiely: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farebný: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Pamäť / Procesor	Štandardná: 1024 MB / Maximálna: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Pevný Disk	Nie je k dispozícii	Súčasť konfigurácie	
Odporúčaná mesačná záťaž <sup>7</sup>	1500 - 7000 strán		
Maximálna mesačná záťaž: Až <sup>6</sup>	85000 strán za mesiac		
<b>Kopírovanie</b>			
Rýchlosť kopírovania: Až <sup>2</sup>	Čierna: 30 cpm / Farebne: 30 cpm		
Prvá kópia: už za	čiernobiela: 10.8 sekúnd / farebná: 11.6 sekúnd		
<b>Skenovanie</b>			
Typy skenerov / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / RADF (obojsmerný Duplex)		
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania: až do	čiernobielo: 13 / 14 strany za minútu / farebne: 13 / 14 strany za minútu		
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania: až do	čiernobielo: 30 / 32 strany za minútu / farebne: 30 / 32 strany za minútu		
<b>Faxovanie</b>			
Rýchlosť modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
<b>Spotrebný materiál<sup>3</sup></b>			
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne <sup>1</sup>	až: Čierna kazeta s veľmi vysokou kapacitou 8.000 strán, Farebné (CMY) kazety s veľmi vysokou kapacitou 4.000 strán, Čierna kazeta s vysokou kapacitou 4.000 strán, Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 3.000 strán, Čierna kazeta s kapacitou 2.500 strán, Farebné (CMY) kazety s kapacitou 2.000 strán, Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.000 strán		
Odhadované množstvo výtlačkov fotovodiča: Až <sup>4</sup>	40,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí		
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením <sup>1</sup>	8.000-stranová čierna návratového programu tonerová kazeta, 4000- stranové farebné tonerové kazety návratového programu (CMY)		
<b>Manipulácia s papierom</b>			
Štandardná manipulácia s papierom	Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaná obojstranná tlač, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Integrovaný zásobník na 250 hárkov	Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaná obojstranná tlač, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Dvojité zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov, Integrovaný zásobník na 250 hárkov	
Voliteľná manipulácia s papierom	Dvojité zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov, Zásobník na 550 hárkov		Zásobník na 550 hárkov
Vstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 250+1 strán / Maximálne: 1450+1 strán		Štandardné: 900+1 strán / Maximálne: 1450+1 strán
Výstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 150 strán / Maximálne: 150 strán		
Podporované typy médií	Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Priehľadné fólie, Občasný papier, Papierové štítky, Kartičky		Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Priehľadné fólie, Občasný papier, Papierové štítky, Obálky, Kartičky
Podporované rozmery médií	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4		A6, Oficio, Universal, Oznámenie, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Obálka, C5 Obálka, B5 Obálka, A5, A4, 9 Obálka, 7 3/4 Obálka, 10 Obálka
<b>Všeobecné<sup>5</sup></b>			
Štandardné porty	Zadný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)		
Voliteľné sieťové porty	Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n		
Akustika/Hlučnosť: Operačná	tlač: 50 dBA / kopírovania: 50 dBA / skenovania: 49 dBA		
Špeciálne operačné prostredie	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)		
Záruka produktu	2-ročná záruka Onsite		
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha	470 x 444 x 589 mm / 28.2 kg		600.3 x 444 x 589 mm / 32.4 kg

<sup>1</sup>Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>Produkt funguje iba s náhradnými kazetami určenými na používanie v konkrétnom geografickom regióne. Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>4</sup>Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladaní, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobiely tlače a priemerná zložitost tlačovej úlohy. <sup>5</sup>Tlačiarne sa predávajú za určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>6</sup>Maximálny mesačný pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. <sup>7</sup>Odporúčaná mesačný počet strán je rozsah strán, ktorý pomáha zhodnotiť ponuky produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické používanie zákazníka.



[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

© 2015 Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc., zaregistrované v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. ENERGY STAR® je ochranná známka zaregistrovaná v USA.

AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.