



CX410e/de

## Lexmark séria CX410

### Veľkolepé farby. Hviezdna univerzálnosť.

Multifunkčná farebná laserová stolná tlačiareň Lexmark zo série CX410 dokáže viac, ako len poskytovať zhadu farieb PANTONE® a rýchlu tlač, faxovanie, kopírovanie a skenovanie. Ponúka voliteľné riešenia na zjednodušenie vášho podnikania. Chcete tlačiť obojstranne? Vyberte si tlačiareň CX410de. Potrebujete vyššiu kapacitu? Zaobstarajte si tlačiareň CX410dte.

### Presné farby hodné vašej značky.

Multifunkčné zariadenie Lexmark zo série CX410 poskytuje bohatú, konzistentnú farebnú tlač, ktorá môže vylepšiť materiály a značku vašej spoločnosti. Je rýchlejšia a spoľahlivejšia ako kedykoľvek predtým.

**Sloboda priebežnej tlače:** Vytvárajte profesionálne farebné dokumenty priamo u vás, na požiadanie. Pomocou 512 MB rozširiteľnej pamäte a rýchleho dvojjadrového procesora budete mať k dispozícii dostatok rýchlosti a výkonu pre vaše pohodlie.



Farebná tlač



Až 30 strán  
za minútu



10,9 cm  
dotykový displej



Riešenia



**Profesionálna zhoda farieb:** Pomocou funkcie Lexmark Named Colour Replacement (Náhrada pomenovanej farby) a kalibrácie PANTONE® môžete hľadať vhodné farby, vďaka čomu môžete vytvoriť konzistentný vzhľad svojej značky.

**Grafika s vysokým rozlíšením:** Vďaka skutočnému rozlíšeniu až 1 200 x 1 200 dpi sa zachová ostrosť obrázkov a grafiky. Konzistentnú kvalitu zaručuje aj toner Lexmark Unison™.

**Mimoriadne rýchly a tichý výstup:** Rýchlo tlačte, kopírujte a skenujte až 30 strán za minútu, čiernobiely i farebne, pričom jednostranový farebný dokument je hotový už za 11,5 sekundy.

### Vyššia produktivita. Menej problémov.

Priamo na mieste môžete vytvárať úplne všetko, od nápisov v obchode až po prezentácie pre zákazníkov. Vďaka funkciám, ako sú napríklad prehľadný používateľský ovládací panel, veľká výstupná priehradka a ďalšie, je tlač hračkou.

**Spoľahlivý výkon:** Polahky tlačte až 6000 strán mesačne a užívajte si menej problémov s údržbou vďaka našej najmodernejšej manipulácii s papierom.

**Spúšťajte väčšie úlohy bez prerušenia:** Vďaka vstupnej kapacite až 1 450 strán a voliteľným tonerovým kazetám s vysokou kapacitou nebudete musieť tak často dopĺňať papier ani meniť kazety.



**Prehľadný farebný displej s numerickou klávesnicou:** Pohodlný farebný dotykový displej s uhlopriečkou 10,9 cm a predný priamy port USB poskytujú prehľad o úlohách.

**Inovatívny toner, ktorý optimalizuje výkon:** Zvýšte výkon systému vďaka toneru Lexmark Unison™, ktorý zabezpečuje stálu kvalitu obrazu od prvého výtlačku až po posledný.

### Produktívne pracovné postupy. Udržateľný dizajn.

Rýchlo reagujte na meniace sa obchodné potreby pomocou našich ekologických tlačiarní, ktoré zjednodušia vaše pracovné postupy.

**Pomôžte svojim pracovníkom zvládnuť viac práce:** Náš systém so štandardnou prácou v gigabitovej sieti Ethernet dokáže tlačiť úlohy zo siete rýchlejšie, aby sa zachovala produktivita vášho tímu.

**Užívajte si zabezpečenie podnikovej úrovne:** Teraz môžete overovať, autorizovať a kontrolovať používanie zamestnancami. Navyše chráňte citlivé údaje pomocou štandardných protokolov zabezpečenia siete.

**Šetrite zdrojmi a zachráňte planétu:** Zapekacia jednotka s okamžitým zahriatím, integrovaná obojstranná tlač a režimy Quiet (Tichý), Hibernate (Dlhodobý spánok) a Eco (Ekologický) minimalizujú hluk a šetria papierom a energiou.


**Tlačte kedykoľvek a kdekoľvek\*:** Pomocou tohto systému môžete tlačiť zo stolných počítačov i z mobilných zariadení umožňujúcich spúšťanie aplikácií.

\* Ďalšie informácie o mobilných riešeniach spoločnosti Lexmark nájdete na adrese: [lexmark.com/mobile](http://lexmark.com/mobile)


■ Štandardné

■ Voliteľné


Náčrt predstavuje štandardné vybavenie, ktoré sa môže líšiť podľa modelu.



Otočná skrinka



Nastaviteľný stojan pre tlačiareň



10,9 cm (4,3-palcový) dotykový displej

Vstupný zásobník na 250 hárkov  
Ručné podávanie po jednom hárku  
Dvojité zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov

Zásobník na 550 hárkov

Technické údaje o produkte	Lexmark CX410e	Lexmark CX410de	Lexmark CX410dte
<b>Tlač</b>			
Displej	Lexmark e-Tesk 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka		
Rýchlosť tlače: Až <sup>2</sup>	Čiernobielo: 30 strán za minútu / Farebne: 30 strán za minútu		
Čas vytlačenia prvej strany: Už za	Čiernobielo: 10.5 sekúnd / Farebne: 11.5 sekúnd		
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farebnej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Pamäť / Procesor	Štandardná: 512 MB / Maximálna: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz		
Pevný Disk	Nie je k dispozícii		
Odporúčaná mesačná zátaz <sup>2</sup>	800 - 6000 strán		
Maximálna mesačná zátaz: Až <sup>3</sup>	75000 strán za mesiac		
<b>Kopírovanie</b>			
Rýchlosť kopírovania: Až <sup>5</sup>	Čierna: 30 cpm / Farebne: 30 cpm		
Prvá kópia: už za	čiernobiela: 10.8 sekúnd / farebná: 11.6 sekúnd		
<b>Skenovanie</b>			
Typy skenerov / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / RADF (obojsmerný Duplex)		
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania: až do	čiernobielo: 13 / 14 strany za minútu / farebne: 13 / 14 strany za minútu		
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania: až do	čiernobielo: 30 / 32 strany za minútu / farebne: 30 / 32 strany za minútu		
<b>Faxovanie</b>			
Rýchlosť modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
<b>Spotrebný materiál<sup>7</sup></b>			
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne <sup>1</sup>	až: Čierna kazeta s vysokou kapacitou 4.000 strán, Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 3.000 strán, Čierna kazeta s kapacitou 2.500 strán, Farebné (CMY) kazety s kapacitou 2.000 strán, Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.000 strán		
Odhadované množstvo výtláčkov fotovodiča: Až <sup>2</sup>	40,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí		
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením <sup>1</sup>	1400-stranové čierna a farebné štartovacie tonerové kazety návratového programu		
<b>Manipulácia s papierom</b>			
Štandardná manipulácia s papierom	Ručné podávanie po jednom hárku, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Integrovaný zásobník na 250 hárkov	Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaná obojstranná tlač, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Integrovaný zásobník na 250 hárkov	Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaná obojstranná tlač, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Dvojité zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov, Integrovaný zásobník na 250 hárkov
Voliteľná manipulácia s papierom	Dvojité zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov, Zásobník na 550 hárkov		Zásobník na 550 hárkov
Vstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 250+1 strán / Maximálne: 1450+1 strán		Štandardné: 900+1 strán / Maximálne: 1450+1 strán
Výstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 150 strán / Maximálne: 150 strán		
Podporované typmi médií	Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Priehľadné fólie, Obyčajný papier, Papierové štítky, Kartičky		Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Priehľadné fólie, Obyčajný papier, Papierové štítky, Obálky, Kartičky
Podporované rozmery médií	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4		A6, Oficio, Universal, Oznámenie, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Obálka, C5 Obálka, B5 Obálka, A5, A4, 9 Obálka, 7 3/4 Obálka, 10 Obálka
<b>Všeobecne<sup>4</sup></b>			
Štandardné porty	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)		
Voliteľné sieťové porty	Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n		
Akustika/Hlučnosť: Operačná	tlač: 49 dBA / kopírovanie: 50 dBA / skenovanie: 50 dBA		
Špeciálne operačné prostredie	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)		
Záruka produktu	2-ročná záruka Onsite		
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg		600.3 x 444 x 558 mm / 31.6 kg

<sup>1</sup>Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Odporúčaná mesačný objem strán je rozsah strán, ktorý pomáha zhadnotiť ponuky produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické používanie zákazníka. <sup>3</sup>Maximálny mesačný pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. <sup>4</sup>Tlačiarne sa predávajú za určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladaní, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitosť tlačovej úlohy. <sup>7</sup>Produkt funguje iba s náhradnými kazetami určenými na používanie v konkrétnom geografickom regióne. Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).



[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

© 2015 Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. ENERGY STAR® je ochranná známka zaregistrovaná v USA.

AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.