

Farebný laserový multifunkčný produkt



Lexmark X925de

Vylepšovanie obrázkov. Zlepšovanie pracovných postupov.



X925de



Farebná tlač



25 cm
(10-palcový)
dotykový
displej



Kopírovanie



Skenovanie



Fax



Riešenia



A3 (297 ×
420 mm)



Až 30 strán
za minútu



Obojstranná
tlač



Sieť



Spoločnosť Lexmark navrhuje a vyrába produkty, ktoré prinášajú výnimočnú kvalitu a spoľahlivý výkon. Vždy žiadajte originálny spotrebný materiál, servis a náhradné diely Lexmark. Maximalizujete tak návratnosť svojej investície, predĺžite životnosť svojho tlačiarenského zariadenia Lexmark a urobíte trvalý dojem. Na farebnú tlačiareň Lexmark X925de sa vzťahuje základná záruka. Na dosiahnutie ďalšej ochrany pred neočakávanými nákladmi alebo výpadkami sú k dispozícii ponuky rozšírenej záruky.

Oceňovaná farebná tlač vám pomôže urobiť trvalý dojem

Dokumenty, ktoré tlačíte, definujú dôležitý imidž – ten váš. Preto farebné multifunkčné tlačiarne Lexmark pomáhajú podnikom zvyšovať produktivitu a vyniknúť pomocou živých farieb. Vďaka možnosti vlastnej farebnej tlače profesionálnej kvality môžete pridať okamžitý účinok a ušetriť náklady eliminovaním nutnosti zadávať tlačové úlohy dodávateľom. Spoločnosť Lexmark ponúka aj množstvo nástrojov na prístup a ovládanie farieb, ktoré pomáhajú riadiť náklady.

Ekologická zodpovednosť

Zodpovedná tlač znamená, že každý vyhrá – vaša firma, váš rozpočet aj životné prostredie. Oceňované produkty Lexmark sú navrhnuté na jednoduché používanie, vysokokvalitný výstup a spoľahlivý výkon s inovatívnymi funkciami, ktoré vám pomôžu minimalizovať počet kaziet, ktoré spotrebujete počas životnosti tlačiarne, a šetriť papier a energiu. Naším cieľom je navrhovať, baliť a dodávať inovatívne produkty a riešenia spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.


Program zberu kaziet Lexmark funguje na celom svete a poskytuje rôzne spôsoby bezplatného vrátenia prázdnych kaziet spoločnosti Lexmark alebo našim partnerom pre zber. Naš cieľ: Zjednodušiť správne rozhodnutie.

Ochrana životného prostredia je zodpovednosťou nás všetkých

Prostredníctvom spolupráce s priemyselnými skupinami pomáha spoločnosť Lexmark riadiť vytváranie štandardov a zásad týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti.

Sme členmi týchto organizácií:

- ▶ Asociácia AeA Europe
- ▶ Inštitút American National Standards Institute (ANSI)
- ▶ Asociácia Ecma International
- ▶ Koalícia Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- ▶ Asociácia European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- ▶ Rada Information Technology Industry Council (ITI)
- ▶ Rada ITI Environmental Leadership Council



Cenovo dostupný farebný výstup

Tlačiareň Lexmark X925de ponúka vysokokvalitný farebný multifunkčný výkon formátu A3 v cenovo dostupnej kompaktnéj konštrukcii. Užívajte si výhody žiarivého výstupu profesionálnej kvality na širokej škále médií, čo vám umožní väčší objem farebnej tlače vo vlastnej réžii.

- ▶ Kalibrácia PANTONE® na dosiahnutie konzistentných farebných odtieňov
- ▶ Funkcia Named Colour Replacement (Náhrada pomenovanej farby) na jednoduché párovanie farieb
- ▶ Podpora médií až do 297 × 1 219 mm (transparent)
- ▶ Technológia ColorCare spoločnosti Lexmark na správu používania farieb a kontrolu nákladov

Obchodná produktivita

Zariadenie Lexmark X925de spája vysokovýkonnú tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie s aplikáciami šetriacimi čas určenými na zvýšenie vašej produktivity.

- ▶ Rýchlosť tlače a kopírovania až 30 strán za minútu, čiernobielo aj farebne
- ▶ Pokročilé funkcie kopírovania vrátane možnosti prerušiť dlhotrvajúce tlačové úlohy z dôvodu potreby rýchlej kópie a možnosti skontrolovať prvú skopírovanú súpravu pred dokončením úlohy kopírovania
- ▶ Skenovanie do viacerých umiestnení vrátane skenovania do e-mailu, skenovania na server FTP, skenovania do faxu, skenovania do siete a iných funkcií
- ▶ Vopred nainštalované aplikácie na zvýšenie efektivity a systém Lexmark Embedded Solutions Framework na ďalšie rozšírenie možností zariadenia

Jednoduché a intuitívne

Tlačiareň Lexmark X925de je navrhnutá na jednoduché ovládanie a údržbu.

- ▶ Extra veľký farebný dotykový displej s uhlopriečkou 25 cm (10 palcov) a jednoduchou navigáciou poskytuje zvukovú a hmatovú odozvu na intuitívne vykonávanie úloh
- ▶ Funkcie náhľadu tlače a skenovania vám pomáhajú vybrať dokument alebo konkrétnu stranu v rámci dokumentu.
- ▶ Možnosť meniť nastavenia, napríklad obojstrannú tlač, na zariadení
- ▶ Robustné možnosti pripojenia zjednodušujú integráciu do takmer všetkých sieťových prostredí
- ▶ Tlačidlo režimu spánku a režim dlhodobého spánku znižujú náklady na energiu
- ▶ K dispozícii je softvér na správu zariadenia



Šetrite čas a peniaze prostredníctvom riešení

Znížte objem zbytočnej tlače a zjednodušte pracovné procesy prostredníctvom riešení spoločnosti Lexmark. Zariadenie X925de obsahuje systém Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), našu platformu, ktorá vám umožňuje pridávať širokú škálu softvérových aplikácií priamo do zariadenia. Riešenia sú navrhnuté s ohľadom na vašu produktivitu a pomáhajú vám zjednodušovať alebo dokonca eliminovať firemné procesy náročné na papier.

Správny dotyk

Hlavným prístupovým bodom k vášmu zariadeniu je farebný dotykový displej Lexmark e-Task. Mimoriadne veľké prispôsobiteľné 25 cm (10-palcové) rozhranie poskytuje možnosť ukážky miniatúr dokumentov pred tlačou, ako aj možnosť zmeny tlačových úloh v zariadení. Priamo pomocou dotykového displeja môžete dokonca zobrazovať, vyberať a tlačiť konkrétne strany v rámci dokumentu.

Jednoduchá, intuitívna navigácia prináša rýchly prístup k funkciám a skratkám.

Vopred nainštalované riešenia* na zariadení X925de:



Formuláre a obľúbené položky

Eliminujte odpad a neschopnosti spojené s predtlačenými formulármi. Uložte často tlačené formuláre, marketingové materiály alebo iné dokumenty online a potom ich v prípade potreby vytlačte.



Skenovanie do siete

Naskenujte originálny dokument a obrázok odošlite do jedného z 30 vopred definovaných osobných alebo verejných zdieľaných sieťových priečinkov.

Príklady riešení dostupných prostredníctvom autorizovaných partnerov a predajcov spoločnosti Lexmark alebo prostredníctvom služieb oddelenia Lexmark Professional Services:



Pozadie a obrazovka pri nečinnosti

Zmeňte pozadie dotykového panela na svoje firemné logo, vlastné obrázky, jedinečnú správu alebo si vyberte z vopred nainštalovaných obrazoviek.



Prezentácia

Zobrazte prispôsobiteľnú rolovanú prezentáciu na farebnom dotykovom displeji a podporte tak svoj obchod alebo produkty, prípadne odkomunikujte dôležité správy svojim zákazníkom alebo zamestnancom.



Kopírovanie preukazov

Šetrite čas a námahu pri kopírovaní identifikačných kariet, preukazov a poisťných kariet vďaka automatickému skenovaniu, zväčšovaniu a tlačeniu oboch strán dvojstrannej karty na jednu stranu hárka papiera.

* K dispozícii sú ďalšie riešenia.

Štandardné funkcie zabezpečenia od spoločnosti Lexmark pre vašu sieť, údaje a zariadenia

Zabezpečenie výstupu ešte nikdy nebolo dôležitejšie pre podniky všetkých veľkostí. Funkcie zabezpečenia od spoločnosti Lexmark zahŕňajú správu zariadenia, monitorovanie zariadenia a prevádzku zariadenia. Silné viacúrovňové zabezpečenie je zabudované v zariadení.

Správa zariadení. K nástrojom patrí správcovský prístup a heslá, podpora protokolov HTTPS, SNMPv3, IPSec (zabezpečenie IP) a 802.1x na vzdialené monitorovanie a správu používania zariadenia.

Monitorovanie zariadenia. Zahŕňa filtrovanie portov, filtrovanie pripojenia TCP, šifrovanie pevného disku, bezpečné vymazanie pevného disku a digitálne podpísané aktualizácie firmvéru, ktoré vylepšujú zabezpečenie sieťového rozhrania zariadenia.

Prevádzka zariadenia. Znižuje zraniteľnosť pomocou funkcií overovania a autorizácie, vyhľadávania v adresári prostredníctvom protokolu LDAP cez SSL a zamknutia zariadenia na ochranu informácií o používateľoch.

Spoločnosť Lexmark preukázala svoju silu a vedúce postavenie v súvislosti so zabezpečením.

- ▶ Založila skupinu, ktorá vytvorila štandardy IEEE 2600 pre zabezpečenie v tlačových zariadeniach, a predsedala jej.
- ▶ Stala sa prvým výrobcom tlačových zariadení používajúcim holistický prístup s hodnotením Common Criteria organizácie National Information Assurance Partnership (NIAP).

* Dostupný voliteľný softvér. Vztahujú sa naň licenčné poplatky.



25 cm (10-palcový) farebný dotykový displej

Môžete jednoducho a s istotou ovládať svoje zariadenie prostredníctvom inteligentných a intuitívnych navigačných prvkov, jednoduchého prístupu k riešeniam pracovných postupov a skratkám a schopnosti zobraziť pred tlačou ukážku dokumentov a tlačových úloh priamo na zariadení.



Automatický podávač dokumentov na 100 hárkov (RADF)

Šetrite čas skenovaním oboch strán dokumentu pomocou výkonných možností farebného skenovania a vstupnej kapacity až 100 strán.




Priame rozhranie USB

Predný port USB umožňuje pohodlnú ukážku tlače, tlač a skenovanie pre viacerých používateľov a je kompatibilný s väčšinou formátov súborov s obrázkom, ktoré možno tlačiť.



Vkladajte rôzne typy médií

Vstupné zásobníky na 150 a 250 hárkov a viacúčelový podávač sa dodávajú štandardne, čo umožňuje vkladanie troch typov médií.



Riešenia spoločnosti Lexmark

Znížte objem zbytočnej tlače a zjednodušte pracovné procesy prostredníctvom aplikačných riešení vopred nainštalovaných v zariadení. Vyberte si ďalšie riešenia spoločnosti Lexmark, ktoré spĺňajú jedinečné potreby vašich pracovných postupov.




Ekologické funkcie

Jednoducho prístupné funkcie, ako napríklad zníženie spotreby papiera a tonera použitím ekonomického režimu, tlačidlo režimu spánku a režim dlhodobého spánku, uľahčujú tlačiť zodpovedne a pomáhajú šetriť energiou.



Tonerové kazety vkladané spredu

Kazety sú z dôvodu jednoduchého prístupu pohodlne umiestnené v prednej časti zariadenia.



■ Štandardné
■ Voliteľné

X925de

Číslo súčasti	Modely	Číslo súčasti	Pripojiteľnosť
24Z0673	Lexmark X925de	14F0037	Tlačový server MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
		14F0042	Tlačový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
		14T0220	Tlačový server MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
		1021294	Kábel USB (2-metrový)
		14F0000	Karta paralelného rozhrania 1284-B
		1021231	Paralelný kábel s dĺžkou 3m (10 stôp)
		14F0100	Karta sériového rozhrania RS-232C
Číslo súčasti	Toner do laserovej tlačiarne/ tlačová kazeta	Číslo súčasti	Rozšírené záruky
X925H2KG	X925 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou	2353820	X925 2-ročný kompletný servis u zákazníka, v nasledujúci pracovný deň
X925H2CG	X925 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou	2353821	X925 3-ročný kompletný servis u zákazníka, v nasledujúci pracovný deň
X925H2MG	X925 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou	2353822	X925 4-ročný kompletný servis u zákazníka, v nasledujúci pracovný deň
X925H2YG	X925 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou	2353823	X925 5-ročný kompletný servis u zákazníka, v nasledujúci pracovný deň
C925X72G	C925, X925 Čierna tlačová jednotka	2353824	X925 1-ročné predĺženie servisu u zákazníka, v nasledujúci pracovný deň
C925X73G	C925, X925 Azúrová tlačová jednotka		
C925X74G	C925, X925 Purpurová tlačová jednotka		
C925X75G	C925, X925 Žltá tlačová jednotka		
C925X76G	C925, X925 Nádobna na odpadový toner		
Číslo súčasti	Manipulácia s papierom	Číslo súčasti	Súčasti, ktoré môže vymeniť používateľ
24Z0030	C925, X925 Zásuvka na 550 stránkov	40X6011	C925, X925 Prenosový pás a valec
Číslo súčasti	Nábytok	40X6328	X925 Separačný valec automatického podávača dokumentov
24Z0031	C925, X925 Skrinka na kolieskach	40X6432	X925 Podložka plochého skla
		40X6327	X925 Rameno automatického podávača dokumentov
Číslo súčasti	Možnosti pamäte		
1025041	256 MB DDR2-DRAM		
1025042	512 MB DDR2-DRAM		
1025043	1 024 MB DDR2-DRAM		
14F0245	256 MB pamäťová karta flash		
30G0287	Karta so súpravou arabského písma		
30G0828	Karta so súpravou japonských znakov		
30G0825	Karta so súpravou kórejských znakov		
30G0826	Karta so súpravou znakov zjednodušenej čínštiny		
30G0827	Karta so súpravou znakov tradičnej čínštiny		
Číslo súčasti	Aplikačné riešenia		
24Z0043	X925 Karta na emuláciu jazyka PRESCRIBE		
24Z0041	X925 Karta pre formuláre a čiarové kódy		
24Z0042	X925 Karta pre jazyk IPDS		
57X9000	Karta Lexmark PrintCrypton		



Technické údaje o produkte	Lexmark X925de
Tlač	
Displej	Lexmark e-Tesk 10 palcová (25 cm) farebná dotyková obrazovka
Rýchlosť tlače: Až	Čiernobielo: 30 strán za minútu / Farebne: 30 strán za minútu
Čas vytlačenia prvej strany: Už za	Čiernobielo: 9 sekúnd / Farebne: 11 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 1200 Image Quality, 600 x 600 dpi / farebnej: 1200 Image Quality, 600 x 600 dpi
Pamäť / Procesor	Štandardná: 512 MB / Maximálna: 1536 MB / 900 MHz
Pevný Disk	Obsiahnutý v konfigurácii
Odporúčaná mesačná záťaž ¹	5000 - 10000 strán
Maximálna mesačná záťaž: Až ²	200000 strán za mesiac
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania: Až	Čierna: 31 cpm / Farebne: 31 cpm
Prvá kópia: už za	čiernobiela: 17 sekúnd / farebná: 17 sekúnd
Skenovanie	
Typy skenerov / ADF Scan	Plochý skener so ADF / RADF (obojsmerný Duplex)
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania: až do	čiernobielo: 12 strany za minútu / farebne: 12 strany za minútu
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania: až do	čiernobielo: 33/ 32 strany za minútu / farebne: 33/ 32 strany za minútu
Faxovanie	
Rýchlosť modemu	33.6 Kbps
Spotrebný materiál	
Výťažnosť spotrebného materiálu	Priemerná deklarovaná výdrž čiernej alebo kombinovanej CMY kazety pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798., 7.500-stranová farebná tonerová kazeta (CMY), 8.500-stranová čierna vysokokapacitná tonerová kazeta
Odhadovaná výťažnosť zobrazovacej jednotky: až ³	30,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením	7.500-stranová farebná tonerová kazety, 8.500-stranová čierna tonerová kazeta
Manipulácia s papierom	
Manipulácia s papierom	štandardná: Vstupný zásobník na 150 strán, Výstupná priehradka na 250 strán, Integrovaná duplexná jednotka, Vstupný zásobník na 250 strán, Multifunkčný podávač na 50 strán
Manipulácia s papierom	voliteľná: Zásuvka na 550 strán
Vstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 450 strán / Maximálne: 2100 strán
Výstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 250 strán / Maximálne: 250 strán
Podporované typmi médií	Karty, Obálky, Štítky, Obyčajný papier, Fólie, Oznamuje zostatok kariet&štítkový nápomocník, Nekonečný papier
Podporované rozmery médií	Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A3 (297mm x 420mm), A4 (210mm x 297mm), A5 (148mm x 210mm), Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL(110mm x 220mm), Executive (184mm x 267mm), Folio (216mm x 330mm), JIS-B4 (257mm x 364mm), JIS-B5 (182mm x 257mm), Ledger (279mm x 432mm), Legal (216mm x 355mm), List (216mm x 279mm), Statement (140mm x 216mm), Universal, Oficio, A6
Všeobecne	
Štandardné porty	USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ B), Predný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A), Zadný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Voliteľné sieťové porty / Voliteľné lokálne porty	Externý MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Interný MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Interný MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Interný MarkNet™ N8250 802.11b/g/n bezdrôtový / Interný RS-232C sériový, Interný 1284-B obojsmerný paralelný
Akustika/Hlučnosť: Operačná	tlač: 53 dBA / kopírovania: 54 dBA / skenovania: 54 dBA
Špeciálne operačné prostredie	Teplota: 10 až 32°C, Vlhkosť: 20 až 80% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.300 Meters
Záruka produktu	1-RočnáOnsite Service, Next Business Day
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha	771 x 672 x 668 mm / 79.3 kg

¹Odporúčaný mesačný objem strán je rozsah strán, ktorý pomáha zhodnotiť ponuky produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické používanie zákazníka. ²Maximálny mesačný pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ³Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladaní, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitosť tlačovej úlohy.

Podľa predpisov komisie FCC a medzinárodných štandardov EN 55022/EN 55032 emisií je toto zariadenie zaradené do triedy A. Toto zariadenie nie je určené na používanie v obytných priestoroch alebo priestoroch domácnosti, pretože môže potenciálne spôsobovať rušenie rádiovkej komunikácie.

© 2015 Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.