



## Tlačiarne Lexmark zo série CS920



CS921de

Ked' vám nestačí typická veľkosť papiera, priemerné rýchlosti tlače a bežné servisné intervaly, séria všestranných viacformátových farebných tlačiarň Lexmark podporuje náročné pracovné zaťaženie prostredníctvom spojenia vysokovýkonnej tlače a voliteľných konečných úprav. A to všetko v kombinácii s prednosťami do detailu premyslených produktov Lexmark a portfóliom integrovaných funkcií a služieb.

### Pripravené na úspech

Vďaka širokej palete štandardných funkcií, schopnosti pracovať s rôznymi formátmi papiera a rôznym dostupným rýchlostiam a konfiguráciám sú tlačiarne Lexmark zo série CS920 ideálne pre stredne veľké až veľké pracovné skupiny, ktoré potrebujú flexibilnú tlačiareň, čo zvládne každú prácu. Vysoko účinný výstup vo formáte SRA3 a veľkoobjemová kapacita tiež dopĺňajú funkcie existujúcich zariadení formátu A4.



Maximálne 55 str./min.



Riešenia



10,9 cm (4,3-palcová) dotyková obrazovka



SRA3



Voliteľné konečné úpravy

### Špičková rýchlosť a odolnosť

Kedy nejde v prvom rade o rýchlosť? Potrebujete ju pri tlači jednej strany aj pri výrobe tisícov brožúr. Séria CS920 stavia na rýchlosti, zatiaľ čo premyslená konštrukcia predlžuje životnosť a minimalizuje prerušenia, čím zaručuje nepretržitý chod.

**Na rýchlosti záleží:** Po vytlačení prvej strany už za 5,1 sekundy dokážu tlačiarne zo série CS920 dosiahnuť rýchlosť až 55 strán za minútu (A4)\*, v závislosti od modelu.

**Maximálny objem:** Splňte si náročné požiadavky na výstup vďaka maximálnemu mesačnému pracovnému cyklu od 150 000 do 250 000 strán\*\*, v závislosti od modelu.

**Kapacita papiera:** Maximálna vstupná kapacita nakonfigurovaná na vysoký objem 6 650 hárkov umožňuje zvládnuť aj to najväčšie pracovné zaťaženie, zatiaľ čo výstupnú kapacitu možno rozšíriť až na značných 3 500 hárkov.

**Toner na dlhodobé používanie:** Náhradné kazety umožňujú vytlačiť až 34 000 čiernobielych alebo 34 000 farebných strán\*\*\*.

**Dlhé servisné intervaly:** Kapacita zapekacích jednotiek a jednotiek vývojkovej dosahuje až 720 000, respektíve 600 000 strán\*\*\*\*, čo zaisťujú úžasnú prevádzkovosť.

\*Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*„Maximálny mesačný pracovný cyklus“ je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie vytlačiť za mesiac pri viacmenej prevádzke. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

\*\*\*Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798.

\*\*\*\*Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladaní, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitosť tlačovej úlohy.

### Inteligentné a dostupné

Bezproblémové a efektívne používanie tlačiarene je podmienené rýchlou odozvou, intuitívnym používateľským rozhraním, aplikáciami na zvyšovanie produktivity a dobre navrhnutými funkciami na zjednodušenie ovládania. Tlačiarene zo série CS920 sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami.

#### Energia pre vysoký výkon:

Používateľské rozhranie s výbornou odozvou a výnimočnou rýchlosťou zobrazovania využíva štvorjadrový procesor s frekvenciou od 1,2 GHz a 1 GB pamäte (rozšíriteľnej na 3 GB).

#### Žiarivé a jednoduché:

Žiarivá 10,9-centimetrová (4,3-palcová) farebná dotyková obrazovka novej generácie s vlastným rozhraním e-Task od spoločnosti Lexmark vytvára používateľskú skúsenosť založenú na ikonách a textoch, vďaka ktorej je navigácia vždy intuitívna a prevedie vás jednotlivými krokmi požadovaného procesu. Praktický port USB sa nachádza priamo vpredu a slúži na jednoduchú tlač dokumentov a prenos súborov.

**Riešenia a ďalšie funkcie:** Rozšírite možnosti používania a zvýšte produktivitu vďaka voliteľným aplikačným riešeniam, ako je napríklad riešenie „Formuláre a obľúbené položky“, ktoré umožňuje vyhľadávať a tlačiť formuláre zo sieťových umiestnení alebo aplikácií na správu obsahu priamo z dotykovej obrazovky.

#### Pevný disk na zvýšenie výkonu:

Voliteľný pevný disk tlačiarni zo série CS920 umožňuje využívanie funkcií na zvýšenie efektivity, ako je napríklad ukladanie úloh do medzipamäte, spolu s vylepšujúcimi funkciami, ako sú napríklad zoraďovanie kópií a celková odozva systému.

#### Zjednodušenie ovládania:

K dispozícii sú integrovaná hlasová pomoc, štandardný konektor na slúchadlá, nakloniteľný ovládací panel a možnosť používať štandardné gestá „potiahnutím prstom“. To všetko preto, aby doposiaľ najlepšie tlačiarene Lexmark formátu SRA3 boli dostupné aj pre používateľov s rôznymi úrovňami postihnúť a zároveň vytvárali lepšiu používateľskú skúsenosť pre každého.

### Vybavené na profesionálny výstup

Ukážte svoje farby, zvýraznite výstup konečnou úpravou a pripojte výkonné tlačiarene zo série CS920 do akéhokoľvek sieťového prostredia.

**Profesionálne farby:** Presne reprodukuje svoje najdôležitejšie farby a prezentuje svoje najodvážnejšie nápady pomocou širokej škály nástrojov na prácu s farbami, ktorá zahŕňa kalibráciu PANTONE®, integrované stránky so vzorkami farieb a funkciu Náhrada farieb Lexmark na jednoduché hľadanie zhody priamych farieb a farieb RGB.

**Pokročilé konečné úpravy:** Rozšírite možnosti tvorby dokumentov vo vlastnej réžii a oslovte nových zákazníkov pomocou voliteľných konečných úprav, ako sú napríklad zošívanie na viacerých pozíciách, dierovanie, brožúry, zošitá väzba a skladanie na tretiny.

**Spojenie s vaším svetom:** Porty gigabitovej siete Ethernet slúžia na zaistenie pripojenia k všetkým moderným sieťam, zatiaľ čo dva zadné vysokorýchlostné porty USB 2.0 sa dajú využiť ako rozhranie pre jednotlivé zariadenia. Voliteľné bezdrôtové a optické sieťové karty umožňujú ešte viac rozšíriť okruh oprávnených používateľov.



### Výhody zariadení Lexmark

Tlačiarnie zo série CS920 prinášajú rýchlosť, vysokú kapacitu a profesionálne podanie farieb vo väčšom formáte aj do tých najnáročnejších prostredí. A to všetko v kombinácii s prednosťami do detailu premyslených produktov Lexmark a naším portfóliom integrovaných funkcií a služieb.

**Zabezpečenie:** Komplexné zabezpečenie od spoločnosti Lexmark je súčasťou všetkých našich produktov. Vzniká tak nielen bezpečnejšie, ale aj produktívnejšie prostredie. Naše portfólio zabezpečenia zahŕňa zabezpečený prístup, zabezpečenie dokumentov a siete, zabezpečenú vzdialenú správu, zabezpečenie pevného disku a voliteľné funkcie, ako je napríklad zabezpečené uvoľnenie tlačie. Spolu odzrkadľujú naše skúsenosti s prácou v niektorých z najviac regulovaných, kľúčových prostredí na svete.

**Mobilita:** Vďaka bezplatnej aplikácii Mobilná tlač Lexmark je mobilná tlač rovnako jednoduchá ako tlač z počítača. V sieťach s bezdrôtovým prístupom môžete tlačiť aj prostredníctvom služieb AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® alebo Windows® Mobile. Doplnenie voliteľnej bezdrôtovej karty do tlačiarnie zo série CS920 umožní priamu tlač, vďaka čomu môžete obísť sieť. Viac možností mobilnej tlače znamená viac možností pre vás a vašich používateľov.

**Spravovateľnosť:** Tlačiarnie zo série CS920 sa vďaka úplnej kompatibilite so softvérom Markvision Enterprise, ktorý si možno zdarma stiahnuť, stanú ihneď po ich zapojení integrovanou súčasťou existujúceho vybavenia od spoločnosti Lexmark. Tento softvér vám umožní monitorovať, odstraňovať problémy a aktualizovať zariadenia počas ich životnosti – od chvíle ich pripojenia do siete až do ich vyradenia z prevádzky.

### Integrácia so službami Lexmark:

Každá tlačiareň zo série CS920 je plne kompatibilná s voliteľnými službami Lexmark. Služby správy tlače slúžia na optimalizáciu a správu celej infraštruktúry tlače a tvorby dokumentov vo vašej organizácii, zatiaľ čo riešenie Správa tlače Lexmark zníži objem zbytočnej tlače, chráni dôverné informácie a zabezpečí vašu úplnú kontrolu nad zásadami používania mobilných zariadení, voliteľných doplnkov a predvolených nastavení.



### Zabezpečenie a ďalšie funkcie

#### **Pokročilé funkcie zabezpečenia:**

Funkcie zabezpečenia tlačiarne Lexmark zo série CS920 zahŕňajú správu, posilnenie zabezpečenia a prevádzku zariadenia.

**Správa zariadenia:** Kombinácia správcovského prístupu a podpory hesiel a protokolov HTTPS, SNMPv3, IPsec a 802.1x umožňuje vzdialené monitorovanie, správu, autorizáciu a overovanie prístupu k sieti.

#### **Posilnenie zabezpečenia zariadenia:**

Vstavané nástroje obsahujú filtrovanie portov a filtrovanie pripojenia TCP, ktoré regulujú aktívne pripojenia z rôznych zdrojov. Pomocou šifrovania a vymazania pevného disku sa chránia citlivé údaje tlačovej úlohy. Digitálne podpísané aktualizácie firmvéru môžu hakerom zabrániť v načítaní škodlivého softvéru do tlačiarne.

**Prevádzka zariadenia:** Získate overovanie používateľov prostredníctvom kódu PIN, hesiel alebo čítačky osobných kariet, vyhľadávanie v adresári prostredníctvom protokolu LDAP cez SSL (Secure Socket Layer) na zabezpečené pripojenie medzi tlačiarňou a sieťou, ako aj funkciu uzamknutia ovládacieho panela na ochranu nastavení zariadenia.

**Ochrana pevného disku:** Voliteľný pevný disk je chránený 256-bitovým šifrovaním AES a šifrovacími kľúčmi uloženými v pamäti tlačiarne, nie na pevnom disku. Údaje sú chránené aj vtedy, ak sa odstráni pevný disk. Táto úroveň ochrany sa aktivuje automaticky po zapnutí, takže používatelia a správcovia nemusia do ničoho zasahovať.

Ak je to možné, tlačiarne zo série CS920 tiež po každej tlačovej úlohe automaticky vymažú súbory z pevného disku a táto funkcia sa nedá vypnúť. Postup vymazania pevného disku zariadenia a údajov v trvalej pamäti pri vyradovaní z prevádzky alebo zabezpečeného miesta je jednoduchý vďaka jednokrokovému príkazu vymazania pri poruche pre oprávnených používateľov.

### Služby správy tlače (MPS) od spoločnosti Lexmark

Služby správy tlače od spoločnosti Lexmark (MPS) zlepšujú architektúru podnikovej tlače vďaka holistickému prístupu. Spoločnosť Lexmark prispôbuje zariadenia vašim podnikovým cieľom a dohliada na ich každodennú správu prostredníctvom proaktívnych a prediktívnych služieb s cieľom zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť. Zavedené kontrolované prostredie ponúka príležitosť na zjednotenie tlačových a digitálnych informácií pre zjednodušené procesy. Pre zákazníkov to znamená menej zariadení, menej strán, nižšie náklady a vyššiu produktivitu.



### Dobré správy pre planétu zem

**Energeticky úsporné režimy:** Režim spánku odčerpáva menej než 3 W, takže medzi tlačovými úlohami ušetríte peniaze aj energiu. Keď sa zariadenie nepoužíva, prejde do režimu spánku a rýchlo sa aktivuje pri prichádzajúcich tlačových úlohách. Okrem toho sa dá manuálne zapnúť alebo vypnúť pomocou ovládacieho panela alebo automaticky na základe harmonogramu stanoveného používateľom.

**Úspora papiera a tonera:** Štandardný obojstranný režim predvolene tlačí na obidve strany každého hárka bez spomalenia s cieľom dosiahnuť celkovú obojstrannú účinnosť pri menovitej rýchlosti tlače zariadenia. Pomocou jedinečnej funkcie ColourSaver možno navyše predvolene tlačiť obrázky v svetlejšom odtieni a ponechať zároveň text tmavý a čitateľný s cieľom ušetriť toner a peniaze.

Integrované riešenie Úsporné nastavenia pomáha tlačiť zodpovedne, ušetriť peniaze a znížiť množstvo odpadu riadením spotreby energie, papiera a tonerov.

### Kompatibilita recyklovaného papiera:

Tlačiarene Lexmark zo série CS920 boli podrobené kompletným testom s rôznymi druhmi recyklovaného papiera s mierou recyklácie až do 100 %, aby ste mohli minimalizovať vplyv papiera, ktorý používate, na životné prostredie.

**Environmentálne certifikáty:** Tieto produkty Lexmark spĺňajú celosvetovo uznávané environmentálne normy\*:

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Modrý anjel
- ▶ EPEAT® Silver
- ▶ Sú v súlade so smernicou RoHS



\*ENERGY STAR V2.0 pre zobrazovacie zariadenia (smernica EÚ RoHS a časť 4.3.1.1 normy IEEE 1680.2-2)

### 1. Intuitívny farebný dotykový displej s novou generáciou rozhrania e-Task

10,9 cm (4,3-palcová) farebná dotyková obrazovka s mimoriadne hladkým povrchom sa dá aktivovať takmer čímkol'iek vrátane pier, končekov prstov alebo nechťov bez tlaku alebo priameho kontaktu s pokožkou. Moderné rozhranie je používateľom dobre známe a minimalizuje potrebu školení.

### 2. Rozšíriteľný vstup

Tlačte na niekoľko druhov a veľkostí papiera a využite vstupnú kapacitu až 6 650 hárkov.

### 3. Voliteľné konečné úpravy

Rozšírte svoje možnosti o voliteľné konečné úpravy vrátane zošívania na viacerých miestach, dierovania, brožúry, zošitej väzby a skladania na tretiny. Zariadenie na konečnú úpravu zvyšuje výstupnú kapacitu na 3 500 hárkov.

### 4. Vysoká produkčná kapacita


Originálne tonerové kazety Lexmark umožňujú vytlačiť až 34 000 čiernobielych alebo farebných strán\*, zatiaľ čo zapekacie jednotky s kapacitou až 720 000 strán a jednotky vývojký s kapacitou až 600 000 strán\*\* zaručujú impozantnú prevádzkyschopnosť.

### 5. Softvérové riešenia

Rozšírte možnosti používania a zvýšte produktivitu vďaka voliteľným aplikačným riešeniam, ako je napríklad riešenie „Formuláre a obľúbené položky“, ktoré umožňuje vyhľadávať a tlačiť formuláre zo sieťových umiestnení alebo aplikácií na správu obsahu priamo z dotykovej obrazovky.

### 6. Priama tlač

Tlačte súbory balíka Microsoft Office, súbory PDF a iné dokumenty a typy obrázkov priamo z jednotiek flash alebo si vyberte tlač dokumentov zo sieťových serverov alebo diskov online.



Tlačiareň CX921de s voliteľným príslušenstvom

\*Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798.


\*\*Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladani, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernej tlače a priemerná zložitost tlačovej úlohy.

Technické údaje o produkte	Lexmark CS921de	Lexmark CS923de
<b>Tlač</b>		
Displej	Lexmark e-Tesk 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka	
Rýchlosť tlače: Až <sup>7</sup>	Čiernobielo: 35 strán za minútu / Farebne: 35 strán za minútu	Čiernobielo: 55 strán za minútu / Farebne: 55 strán za minútu
Čas vytlačenia prvej strany: Už za	Čiernobielo: 7 sekúnd / Farebne: 7 sekúnd	Čiernobielo: 5.1 sekúnd / Farebne: 5.1 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / farebnej: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	
Pamäť	Štandardná: 1024 MB / Maximálna: 3072 MB	
Pevný Disk	Dostupná možnosť	
Odporúčaná mesačná záťaž <sup>5</sup>	4000 - 20000 strán	7000 - 50000 strán
Maximálna mesačná záťaž: Až <sup>4</sup>	150000 strán za mesiac	250000 strán za mesiac
<b>Spotrebný materiál<sup>6</sup></b>		
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne <sup>1</sup>	až: 18,500-stranová čierna kazeta, 11,500-stranové farebné (CMY) kazety	až: 18,500-stranová čierna kazeta, 11,500-stranové farebné (CMY) kazety, 34,000-stranová čierna kazeta s vysokou výťažnosťou, 34,000-stranové farebné kazety (CMY) s vysokou výťažnosťou
Odhadované množstvo výtlačkov fotovodiča: Až <sup>2</sup>	100000 Black / 90000 (CMY) stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí	
Tlačovú/é kazetu/s y sú dodávané so zariadením <sup>1</sup>	5,000-stranová čierna tonerová kazeta, 6,000-stranové farebné (CMY) tonerové kazety	11,500-stranové farebné (CMY) tonerové kazety, 18,500-stranová čierna tonerová kazeta
<b>Manipulácia s papierom</b>		
Štandardná manipulácia s papierom	Multifunkčný podávač na 150 hárkov, Výstupná priehradka na 250 hárkov, 2 x Integrovaný zásobník na 500 hárkov, Integrovaná obojstranná tlač	
Voliteľná manipulácia s papierom	Tandemový zásobník na 2500 hárkov, Dokončovač zošívачka s dierovačom, Zásobník na 3000 hárkov, Dokončovač pre tvorbu brožúr, 2 x Zásobník na 500 hárkov, Dokončovač zošívачka	
Vstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 1150 strán / Maximálne: 6650 strán	
Výstupná kapacita papiera: až	Štandardné: 250 strán / Maximálne: 3500 strán	
Podporované typmi médií	Obyčajný papier, Obálky, Štítky, Nekonečný papier, Kartičky, Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Vinylové štítky	
Podporované rozmery médií	9 Obálka, A3 (297mm x 420mm), B5 Obálka, 10 Obálka, Fotografie (10 x 15 cm) alebo pohľadnice, Super Tabloid (12" x 18" or 305mm x 457mm), 7 3/4 Obálka, C5 Obálka, Oznámenie, JIS-B4 (257mm x 364mm), DL Obálka, Executive, Letter, Legal, Univerzálna, A4, A6, A5, Oficio, Fólia, SRA3	
<b>Všeobecne<sup>3</sup></b>		
Štandardné porty	Predný vysokorychlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A), Jeden vnútorný slot na karty, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vysokorychlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ B), 2 zadné vysokorychlostné USB porty kompatibilné s USB 2.0 (typ A)	
Voliteľné sieťové porty / Voliteľné lokálne porty	Interný bezdrôtový tlačový server MarkNet N8360 802.11b/g/n-NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tlačový server / Externý RS-232C sériový, Interná dvojsmerová paralelná súprava 1284-B	
Akustika/Hlučnosť: Operačná	tlače: 51 dBA	tlače: 53 dBA
Špeciálne operačné prostredie	Vlhkosť: 15 až 85% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.500 metrov, Teplota: 10 až 40°C	
Záruka produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha	780 x 615 x 693 mm / 88.5 kg	

<sup>1</sup>Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia pri vkladani, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitost tlačovej úlohy. <sup>3</sup>Tlačiarne sa predávajú za určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>4</sup>Maximálny mesačný pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. <sup>5</sup>Odporúčaná mesačná záťaž je rozsah strán, ktorý pomáha zhodnotiť ponuku produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické používanie zákazníka. <sup>6</sup>Produkt funguje iba s náhradnými kazetami určenými na používanie v konkrétnom geografickom regióne. Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>7</sup>Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

Podľa predpisov komisie FCC a medzinárodných štandardov elektromagnetických emisií je toto zariadenie zaradené do triedy A. Toto zariadenie nie je určené na používanie v obytných priestoroch ani domácnostiach, pretože môže spôsobovať rušenie rádiovkej komunikácie.

## Funkcie tlačiarňí Lexmark zo série CS920



- Štandardne
- Voliteľne

©2017 Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

AirPrint® a logo AirPrint® sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc.

ENERGY STAR® je ochranná známka zaregistrovaná v USA.

EPEAT® je ochranná známka spoločnosti EPEAT, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Google Cloud Print™ je ochranná známka spoločnosti Google, Inc.

MOPRIA®, logo Mopria® a logá spoločnosti Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky, servisné značky a certifikačné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Poznámka: „Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL Project na používanie v nástroji Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).“